KOMBIOFEN, KAMIN- UND PELLETÖFEN

VERKAUFSPREISLISTE

AUF BASIS EN ISO 9001:2008

GÜLTIG AB 12.03.2013

Schweiz

RIKA®

Verkaufspreisliste

KAMINOFEN

TURA

KAMINOFEN

ECO II

INHALT

PELLETÖFEN

ROCO / ROCO MULTIAIR	Seite 4
ROCO RAO	Seite 5
KAPO	Seite 5
MIRO 4/6 KW	Seite 6
TOPO II / TOPO II XL	Seite 7
COMO	Seite 8
REVO	Seite 9
PICO	Seite 10
MEMO	Seite 11

KOMBIÖFEN

INDUO	Seite 12

KAMINÖFEN

IMPERA / IMPERA XL	Seite 14
IMPOSA / IMPOSA RIKATRONIC^3	Seite 15
ECO II / ECO II RIKATRONIC^3	Seite 16
TURA / TURA RIKATRONIC^3	Seite 17
FOX II / FOX II RIKATRONIC^3	Seite 18
SCENA	Seite 19
JAZZ	Seite 20
TWIST	Seite 21
X-BACK	Seite 22
X-COOK	Seite 22
VITRA / VITRA PASSIVHAUS	Seite 23
TEMA	Seite 24
ALPHA II	Seite 25

ZUBEHÖR

STEUERUNGEN	Seite 26
VERSCHLEISSTEILE	Seite 27
DIVERSES	Seite 27
ROHRE FÜR EXTERNE LUFTZUFÜHRUNG	Seite 27
ZULUFTADAPTER FÜR PELLETGERÄTE	Seite 27
RAUCHROHRSORTIMENT	Seite 28
STANDROHRE	Seite 30
GLAS- UND BLECHBODENPLATTEN	Seite 32

INFORMATIONEN

TECHNISCHE DATEN	Seite 34
INFORMATIONEN FÜR UNSERE KUNDEN	Seite 38

LIEFERBARE KERAMIKFARBEN*

NORMALGLASUREN	EFFEKTGLASUREN
champagne	ananas
cotto	
dunkelanthrazit	
kubanabraun	
weiss	
ziegelrot	

LIEFERBARE STEINE*

- Sandstein
- Schiefer weiss
- Speckstein
- RIKA-Thermostein
- Vulcano Green
- Vulcano Red
- Stein Weiß

LIEFERBARE DEKORVARIANTEN*

- Schiefer weiss
- Schiefer schwarz
- Rosteffekt
- Rosteffekt metallic
- Dekorglas schwarz

Kurzbezeichnungen für Ausstattungsvarianten Kaminöfen:

Back	Backfach mit Backfachtüre
A.o.	Anschluss oben
A.r.	Anschluss rückwärts

HINWEIS:
Wir möchten darauf hinweisen, dass es sich bei Speck- und Sandstein, sowie Vulcano Green, Vulcano Red und Stein Weiß um Natursteine handelt und es daher zu Abweichungen in Farbe und Struktur kommen kann.

Beschaffenheit und Farbe der Natursteine und Keramiken haben auf die ordnungsgemäße Funktion unserer Öfen keinen Einfluss.

Die Musterplättchen unserer Musterständer stellen in Beschaffenheit und Farbe immer den Durchschnitt der Lieferung dar.

*je nach Ofenmodell, siehe jeweilige Produktseite

Technische und optische Änderungen sowie Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

ROCO

NEUHEIT



Raumluftunabhängig

STEINE:	Sandstein, Speckstein, Stein Weiß (siehe Hinweis S. 3)
KORPUS:	metallic, schwarz
Anschlussdurchmesser	100 mm
Nennwärmeleistung	9 kW
Heizleistung von	2,4 - 9 kW
Raumheizvermögen	50 - 240 m³
Fassungsvermögen Pelletbehälter	36 kg

Art. Nr.	Modellbezeichnung/Zubehör	Ausstattung	VERKAUFSPREIS CHF inkl. MWST.
E15287	Roco mit Specksteinmantel	Korpus metallic	7.569,00
E15372	Roco mit Sandsteinmantel	Korpus schwarz	7.569,00
E15373	Roco mit Stein Weiß	Korpus schwarz	7.569,00

E15397	**STANDROHR metallic**	218,00	E15396	**STANDROHR schwarz**	218,00
E15400	**RAUCHROHRABGANG LINKS/RECHTS metallic**	147,00	E15401	**RAUCHROHRABGANG LINKS/RECHTS SCHWARZ**	147,00

E14404	**RIKA RAUMSENSOR**	inkl. 5 m Anschlusskabel	92,00
E14558	**RIKA FUNK-RAUMSENSOR**		250,00

E14532	**RIKA GSM CONTROL** zur Ansteuerung über Mobil-Telefon	komplett inkl. Modem; (SIM-Karte nicht im Lieferumfang)	727,00
E15402	**RIKA WLAN CONTROL**	ab Herbst verfügbar	

ROCO multiAir

NEUHEIT



Raumluftunabhängig

STEINE:	Sandstein, Speckstein, Stein Weiß (siehe Hinweis S. 3)
KORPUS:	metallic, schwarz
Anschlussdurchmesser	100 mm
Nennwärmeleistung	9 kW
Heizleistung von	2,4 - 9 kW
Raumheizvermögen	50 - 240 m³
Fassungsvermögen Pelletbehälter	31 kg

Art. Nr.	Modellbezeichnung/Zubehör	Ausstattung	VERKAUFSPREIS CHF inkl. MWST.
E15292	Roco multiAir mit Specksteinmantel	Korpus metallic	8.043,00
E15374	Roco multiAir mit Sandsteinmantel	Korpus schwarz	8.043,00
E15375	Roco multiAir mit Stein Weiß	Korpus schwarz	8.043,00

E15397	**STANDROHR metallic**	218,00	E15396	**STANDROHR schwarz**	218,00

E14404	**RIKA RAUMSENSOR**	inkl. 5 m Anschlusskabel	92,00
E14558	**RIKA FUNK-RAUMSENSOR**		250,00

E14532	**RIKA GSM CONTROL** zur Ansteuerung über Mobil-Telefon	komplett inkl. Modem; (SIM-Karte nicht im Lieferumfang)	727,00
E15402	**RIKA WLAN CONTROL**	ab Herbst verfügbar	

Detaillierte Informationen zu den RIKA-Steuerungen siehe Seite 28.

ROCO RAO

NEUHEIT



Raumluftunabhängig

STEINE:	Sandstein, Speckstein, Stein Weiß (siehe Hinweis S.3)
KORPUS:	metallic, schwarz
Anschlussdurchmesser	100 mm
Nennwärmeleistung	9 kW
Heizleistung von	2,4 - 9 kW
Raumheizvermögen	50 - 240 m³
Fassungsvermögen Pelletbehälter	33 kg

Art. Nr.	Modellbezeichnung/Zubehör	Ausstattung	VERKAUFSPREIS CHF inkl. MWST.
E15376	Roco mit Specksteinmantel	Korpus metallic	7.821,00
E15377	Roco mit Sandsteinmantel	Korpus schwarz	7.821,00
E15378	Roco mit Stein Weiß	Korpus schwarz	7.821,00
E14404	RIKA RAUMSENSOR	inkl. 5 m Anschlusskabel	92,00
E14558	RIKA FUNK-RAUMSENSOR		250,00
E14532	RIKA GSM CONTROL zur Ansteuerung über Mobil-Telefon	komplett inkl. Modem; (SIM-Karte nicht im Lieferumfang)	727,00
E15402	RIKA WLAN CONTROL	ab Herbst verfügbar	

KAPO

NEUHEIT



Raumluftunabhängig

KORPUS:	schwarz, silber
SEITENVERKLEIDUNGEN:	Dekorglas schwarz, Rosteffekt, Rosteffekt metallic, Schiefer schwarz, Schiefer weiß
Anschlussdurchmesser	100 mm
Nennwärmeleistung	9 kW
Heizleistung von	2,4 - 9 kW
Raumheizvermögen	50 - 240 m³
Fassungsvermögen Pelletbehälter	29 kg

Art. Nr.	Modellbezeichnung/Zubehör	Ausstattung	VERKAUFSPREIS CHF inkl. MWST.
E15391	Kapo mit Dekorglas schwarz	Korpus schwarz	7.079,00
E15384	Kapo mit Dekorglas schwarz	Korpus silber	7.079,00
E15392	Kapo mit Dekorseitenverkleidung Rosteffekt	Korpus schwarz	7.079,00
E15393	Kapo mit Dekorseitenverkleidung Rosteffekt metallic	Korpus schwarz	7.079,00
E15385	Kapo mit Dekorseitenverkleidung Rosteffekt metallic	Korpus silber	7.079,00
E15394	Kapo mit Dekorseitenverkleidung Schiefer schwarz	Korpus schwarz	7.079,00
E15386	Kapo mit Dekorseitenverkleidung Schiefer schwarz	Korpus silber	7.079,00
E15395	Kapo mit Dekorseitenverkleidung Schiefer weiß	Korpus schwarz	7.079,00
E15398	STANDROHR schwarz		218,00
E14404	RIKA RAUMSENSOR	inkl. 5 m Anschlusskabel	92,00
E14558	RIKA FUNK-RAUMSENSOR		250,00
E14532	RIKA GSM CONTROL zur Ansteuerung über Mobil-Telefon	komplett inkl. Modem; (SIM-Karte nicht im Lieferumfang)	727,00
E15402	RIKA WLAN CONTROL	ab Herbst verfügbar	

Detaillierte Informationen zu den RIKA-Steuerungen siehe Seite 28.

MIRO 4/6 kW*

NEUHEIT



Raumluftunabhängig

KORPUS:	schwarz, silber
SEITENVERKLEIDUNGEN:	Dekorglas schwarz, Rosteffekt, Rosteffekt metallic, Schiefer schwarz, Schiefer weiß
Anschlussdurchmesser	100 mm
Nennwärmeleistung	4 / 6 kW*
Heizleistung von	2,5 - 4 / 6 kW*
Raumheizvermögen	50 - 110 / 160 m³
Fassungsvermögen Pelletbehälter	22 kg

* je nach Softwareversion Miro 4 kW oder Miro 6 kW

Art. Nr.	Modellbezeichnung/Zubehör	Ausstattung	VERKAUFSPREIS CHF inkl. MWST.
E15443	Miro mit Stahlmantel	Korpus schwarz	6.305,00
E15444	Miro mit Stahlmantel	Korpus silber	6.305,00
E15379	Miro mit Dekorglas schwarz	Korpus schwarz	6.779,00
E15387	Miro mit Dekorglas schwarz	Korpus silber	6.779,00
E15380	Miro mit Dekorseitenverkleidung Rosteffekt	Korpus schwarz	6.779,00
E15381	Miro mit Dekorseitenverkleidung Rosteffekt metallic	Korpus schwarz	6.779,00
E15388	Miro mit Dekorseitenverkleidung Rosteffekt metallic	Korpus silber	6.779,00
E15382	Miro mit Dekorseitenverkleidung Schiefer schwarz	Korpus schwarz	6.779,00
E15399	Miro mit Dekorseitenverkleidung Schiefer schwarz	Korpus silber	6.779,00
E15383	Miro mit Dekorseitenverkleidung Schiefer weiß	Korpus schwarz	6.779,00

E15396	**STANDROHR schwarz**		218,00
E14404	**RIKA RAUMSENSOR**	inkl. 5 m Anschlusskabel	92,00
E14558	**RIKA FUNK-RAUMSENSOR**		250,00
E14532	**RIKA GSM CONTROL** zur Ansteuerung über Mobil-Telefon	komplett inkl. Modem; (SIM-Karte nicht im Lieferumfang)	727,00
E15402	**RIKA WLAN CONTROL**	ab Herbst verfügbar	

Detaillierte Informationen zu den RIKA-Steuerungen siehe Seite 28.

TOPO II



Raumluftunabhängig

STEINE:	Speckstein, Sandstein, Schiefer Weiß, Stein Weiß (siehe Hinweis S.3)
KORPUS:	schwarz
Anschlussdurchmesser	100 mm
Nennwärmeleistung	10 kW
Heizleistung von	3 - 10 kW
Raumheizvermögen	70 - 260 m³
Fassungsvermögen Pelletbehälter	47 kg

Art. Nr.	Modellbezeichnung/Zubehör	Ausstattung	VERKAUFSPREIS CHF inkl. MWST.
E15260	TOPO II mit Specksteinmantel	Korpus schwarz	8.517,00
E15279	TOPO II mit Sandsteinmantel	Korpus schwarz	8.675,00
E15277	TOPO II mit Stein Weiß	Korpus schwarz	8.675,00
E15278	TOPO II mit Schiefer Weiß	Korpus schwarz	8.769,00

TOPO II XL



Raumluftunabhängig

STEINE:	Speckstein, Stein Weiß, Sandstein, Schiefer Weiß (siehe Hinweis S. 3)
Anschlussdurchmesser	100 mm
Nennwärmeleistung	10 kW
Heizleistung von	3 - 10 kW
Raumheizvermögen	70 - 260 m³
Fassungsvermögen Pelletbehälter	70 kg

Art. Nr.	Modellbezeichnung/Zubehör	Ausstattung	VERKAUFSPREIS CHF inkl. MWST.
E15363	TOPO II XL mit Specksteinmantel	Korpus schwarz	8.833,00
E15364	TOPO II XL mit Sandsteinmantel	Korpus schwarz	8.991,00

Für TOPO II und TOPO II XL sind folgende Optionen und externe Steuerungen verfügbar:

E14657	**RAUMLUFTGEBLÄSE**		350,00
E14653	**STANDROHR TOPO schwarz**		218,00
E14755	**SET FÜR RAUCHROHRABGANG LINKS**		176,00
E14404	**RIKA RAUMSENSOR**	inkl. 5 m Anschlusskabel	92,00
E14558	**RIKA FUNK-RAUMSENSOR**		250,00
E14532	**RIKA GSM CONTROL** zur Ansteuerung über Mobil-Telefon	komplett inkl. Modem; (SIM-Karte nicht im Lieferumfang)	727,00
E	**RIKA WLAN CONTROL**	ab Herbst verfügbar	

Detaillierte Informationen zu den RIKA-Steuerungen siehe Seite 28.

COMO



Raumluftunabhängig

KERAMIKFARBEN:	alle Normal- und Effektglasuren (siehe Hinweis S. 3)
LAGERFARBEN:	kubanabraun
STEINE:	RIKA-Thermostein, Speckstein
STAHLVERKLEIDUNGEN:	schwarz, metallic (siehe Hinweis, S. 3)
KORPUS:	schwarz

Anschlussdurchmesser	100 mm
Nennwärmeleistung	9 kW
Heizleistung von	2,4 - 9 kW
Raumheizvermögen	50 - 240 m³
Fassungsvermögen Pelletbehälter	34 kg

Art. Nr.	Modellbezeichnung/Zubehör	Ausstattung	VERKAUFSPREIS CHF inkl. MWST.
E14641+E14651	**COMO mit Stahlmantel metallic**	Korpus schwarz	6.305,00
E14641+E14652	**COMO mit Stahlmantel schwarz**	Korpus schwarz	6.305,00
E14640	**COMO mit Thermosteinmantel**	Korpus schwarz	6.463,00
	COMO mit Keramikmantel	Korpus schwarz	7.047,00
E14788	**COMO mit Specksteinmantel**	Korpus schwarz	7.095,00
E14662	**RAUMLUFTGEBLÄSE**		354,00
E14557	**STANDROHR COMO schwarz**		234,00
E14664	**SEITENVERKLEIDUNG**	für Rauchrohrabgang links	162,00

ACHTUNG: Bei Bestellung einer Seitenverkleidung für Rauchrohrabgang links, Knie 90° mitbestellen!

Es sind folgende externe Steuerungen verfügbar:

E14404	**RIKA RAUMSENSOR**	inkl. 5 m Anschlusskabel	92,00
E14558	**RIKA FUNK-RAUMSENSOR**		250,00
E13636	**Raumthermostat elektronisch**	mit Digitalanzeige und Display, inkl. 5 m Verbindungskabel, 2 polig	326,00
E13642	**Raumthermostat**	mit Drehregler zur Temperatureinstellung, inkl. 5 m Verbindungskabel, 2 polig	114,00
E14532	**RIKA GSM CONTROL** zur Ansteuerung über Mobil-Telefon	komplett inkl. Modem; (SIM-Karte nicht im Lieferumfang)	727,00

Detaillierte Informationen zu den RIKA-Steuerungen siehe Seite 28.

REVO



Raumluftunabhängig

STEINE:	Speckstein, Sandstein (siehe Hinweis S. 3)
KORPUS:	metallic schwarz

Anschlussdurchmesser	100 mm
Nennwärmeleistung	9 kW
Heizleistung von	2,4 - 9 kW
Raumheizvermögen	50 - 240 m³
Fassungsvermögen Pelletbehälter	40 kg

Art. Nr.	Modellbezeichnung/Zubehör	Ausstattung	VERKAUFSPREIS CHF inkl. MWST.
E14900	**REVO mit Speckssteinmantel**	Korpus metallic	6.937,00
E14914	**REVO mit Sandsteinmantel**	Korpus schwarz	7.031,00
	Weitere Kombinationen der Korpusfarben metallic und schwarz mit den Steinarten Speckstein und Sandstein möglich!		Aufpreis 190,00
E14662	**RAUMLUFTGEBLÄSE**		354,00
E14013	**STANDROHR REVO metallic**	für Abgang hinten / Abgang links DM 130 mm	234,00
E14557	**STANDROHR REVO schwarz**	für Abgang hinten / Abgang links DM 130 mm	234,00
E14908	**SEITENVERKLEIDUNG metallic**	für Rauchrohrabgang links	128,00
E14909	**SEITENVERKLEIDUNG schwarz**	für Rauchrohrabgang links	128,00
ACHTUNG:	Bei Bestellung einer Seitenverkleidung für Rauchrohrabgang links, Knie 90° mitbestellen!		

Es sind folgende externe Steuerungen verfügbar:

E14404	**RIKA RAUMSENSOR**	inkl. 5 m Anschlusskabel	92,00
E14558	**RIKA FUNK-RAUMSENSOR**		250,00
E13636	**Raumthermostat elektronisch**	mit Digitalanzeige und Display, inkl. 5 m Verbindungskabel, 2 polig	326,00
E13642	**Raumthermostat**	mit Drehregler zur Temperatureinstellung, inkl. 5 m Verbindungskabel, 2 polig	114,00
E14532	**RIKA GSM Control** zur Ansteuerung über Mobil-Telefon	komplett inkl. Modem; (SIM-Karte nicht im Lieferumfang)	727,00

Detaillierte Informationen zu den RIKA-Steuerungen siehe Seite 28.

PICO



STEINE:	Speckstein (siehe Hinweis S. 3)
KERAMIKFARBEN:	dunkelanthrazit, weiss, ziegelrot
KORPUS:	metallic, schwarz
STAHLVERKLEIDUNGEN:	metallic, schwarz
FRONT:	Alu
Anschlussdurchmesser	100 mm
Nennwärmeleistung	9 kW
Heizleistung von	2,4 - 9 kW
Raumheizvermögen	50 - 240 m^3
Fassungsvermögen Pelletbehälter	25 kg

Art. Nr.	Modellbezeichnung/Zubehör	Ausstattung	VERKAUFSPREIS CHF inkl. MWST.
E15045	**PICO Stahlmantel mit Front Alu**	Korpus metallic	5.357,00
E15054	**PICO Stahlmantel mit Front Alu**	Korpus schwarz	5.357,00
E15046	**PICO Stahlmantel mit Front Speckstein**	Korpus metallic	5.515,00
E15053	**PICO Stahlmantel mit Front Speckstein**	Korpus schwarz	5.515,00
E15047	**PICO mit Keramikmantel aubergine***	Korpus metallic	5.831,00
E15048	**PICO mit Keramikmantel cotto***	Korpus metallic	5.831,00
E15049	**PICO mit Keramikmantel dunkelanthrazit**	Korpus metallic	5.831,00
E15050	**PICO mit Keramikmantel weiss**	Korpus schwarz	5.831,00
E15051	**PICO mit Keramikmantel ziegelrot**	Korpus schwarz	5.831,00
E15052	**PICO mit Keramikmantel dunkelanthrazit**	Korpus schwarz	5.831,00
E14662	**RAUMLUFTGEBLÄSE**		354,00
E14013	**STANDROHR PICO metallic**	für Abgang hinten / Abgang links DM 130 mm	234,00
E14557	**STANDROHR PICO schwarz**	für Abgang hinten / Abgang links DM 130 mm	234,00
E15073	**SEITENVERKLEIDUNG**[1)]	für Rauchrohrabgang links metallic	195,00
E15072	**SEITENVERKLEIDUNG**[1)]	für Rauchrohrabgang links schwarz	195,00
ACHTUNG:	Bei Bestellung einer Seitenverkleidung für Rauchrohrabgang links, Knie 90° mitbestellen!		

Es sind folgende externe Steuerungen verfügbar:

E14404	**RIKA-Raumsensor**	inkl. 5 m Anschlusskabel	92,00
E14558	**RIKA Funk-Raumsensor**		250,00
E13636	**Raumthermostat elektronisch**	mit Digitalanzeige und Display, inkl. 5 m Verbindungskabel, 2 polig	326,00
E13642	**Raumthermostat**	mit Drehregler zur Temperatureinstellung, inkl. 5 m Verbindungskabel, 2 polig	114,00
E14532	**RIKA GSM Control** zur Ansteuerung über Mobil-Telefon	komplett inkl. Modem; (SIM-Karte nicht im Lieferumfang)	727,00

[1)] nur für PICO Stahlmantel oder PICO mit Specksteinfront
* Lieferbar solange der Vorrat reicht.

Detaillierte Informationen zu den RIKA-Steuerungen siehe Seite 28.

MEMO



KORPUS:	metallic
STAHLVERKLEIDUNGEN:	metallic
FRONT	Alu

Anschlussdurchmesser	100 mm
Nennwärmeleistung	9 kW
Heizleistung von	2,4 - 9 kW
Raumheizvermögen	50 - 240 m³
Fassungsvermögen Pelletbehälter	21 kg

Art. Nr.	Modellbezeichnung/Zubehör	Ausstattung	VERKAUFSPREIS CHF inkl. MWST.
E14540	**MEMO Stahlmantel metallic, Front Alu**		4.567,00
E14013	**STANDROHR MEMO metallic**	für Abgang hinten / Abgang links DM 130 mm	234,00
E14559	**SEITENVERKLEIDUNG**	für Rauchrohrabgang links metallic	179,00
ACHTUNG:	Bei Bestellung einer Seitenverkleidung für Rauchrohrabgang links bitte die Seriennummer angeben und Knie 90° mitbestellen!		

Es sind folgende externe Steuerungen verfügbar:

E14404	**RIKA-Raumsensor**	inkl. 5 m Anschlusskabel	92,00
E14558	**RIKA Funk-Raumsensor**		250,00
E13636	**Raumthermostat elektronisch**	mit Digitalanzeige und Display, inkl. 5 m Verbindungskabel, 2 polig	326,00
E13642	**Raumthermostat**	mit Drehregler zur Temperatureinstellung, inkl. 5 m Verbindungskabel, 2 polig	114,00
E14532	**RIKA GSM Control** zur Ansteuerung über Mobil-Telefon	komplett inkl. Modem; (SIM-Karte nicht im Lieferumfang)	727,00

Detaillierte Informationen zu den RIKA-Steuerungen siehe Seite 28.

DER KOMBIOFEN VOM INNOVATIONSFÜHRER

INDUO



Raumluftunabhängig

ausgestattet mit Rikatronic3

STEINE: Speckstein, Sandstein, (siehe Hinweis S. 3)

KORPUS: metallic, schwarz

Feuerraumabmessung (b/h/t)	39/35/23 cm
Anschlussdurchmesser	150 mm
Nennwärmeleistung	10 kW
Heizleistung von	3 - 10 kW
Raumheizvermögen	70 - 260 m³
Fassungsvermögen Pelletbehälter	34 kg

Art. Nr.	Modellbezeichnung/Zubehör	Ausstattung	Verkaufspreis CHF inkl. MWST.
E15043	**INDUO mit Stahlmantel, Front Speckstein**	Korpus metallic	**10.413,00**
E15044	**INDUO mit Stahlmantel, Front und Seitenverkleidung Speckstein**	Korpus metallic	**10.539,00**
E15355	**INDUO mit Stahlmantel, Front Sandstein**	Kropus schwarz	**10.586,00**
E15263	**INDUO mit Stahlmantel, Front Speckstein**	Korpus schwarz	**10.413,00**
E15264	**INDUO mit Stahlmantel, Front und Seitenverkleidung Speckstein**	Korpus schwarz	**10.539,00**

E15143	**DECKEL metallic A.r.**	144,00	E15356	**DECKEL schwarz A.r.**	144,00
E15154	**TRANSPORTSTÜTZEN INDUO**	111,00			

Es sind folgende externe Steuerungen verfügbar:

E14404	**RIKA-Raumsensor**	inkl. 5 m Anschlusskabel	92,00
E14558	**RIKA Funk-Raumsensor**		250,00
E14532	**RIKA GSM Control** zur Ansteuerung über Mobil-Telefon	komplett inkl. Modem; (SIM-Karte nicht im Lieferumfang)	727,00
E15402	**RIKA WLAN Control**	ab Herbst verfügbar	

Detaillierte Informationen zu den RIKA-Steuerungen siehe Seite 28.

ACHTUNG: Bei Ausführung mit Rauchrohranschluss rückwärts ist die jeweils passende Deckeleinlage mitzubestellen!

IMPERA

NEUHEIT



Raumluftunabhängig*

STEINE:	Speckstein, Stein Weiß
KORPUS:	schwarz

Feuerraumabmessung (b/h/t)	35/40/30 cm
Anschlussdurchmesser	130 mm
Nennwärmeleistung	6 kW
Heizleistung von	3 - 6 kW
Raumheizvermögen	70 - 160 m³

Art. Nr.	Modellbezeichnung/Zubehör	Ausstattung	VERKAUFSPREIS CHF inkl. MWST.
E15298	IMPERA mit Specksteinmantel	Korpus schwarz	7.821,00
E15389	IMPERA mit Stahlmantel schwarz	Korpus schwarz	7.821,00
E15404	IMPERA mit Stein Weiß	Korpus schwarz	7.821,00
E15266	DECKEL A.r.		220,00

IMPERA XL

NEUHEIT



Raumluftunabhängig*

STEINE:	Speckstein, Stein Weiß
KORPUS:	schwarz

Feuerraumabmessung (b/h/t)	40/40/30
Anschlussdurchmesser	150 mm
Nennwärmeleistung	8 kW
Heizleistung von	4 - 8 kW
Raumheizvermögen	90 - 210 m³

Art. Nr.	Modellbezeichnung/Zubehör	Ausstattung	VERKAUFSPREIS € inkl. MWST.
E15276	IMPERA XL mit Specksteinmantel	Korpus schwarz	8.295,00
E15390	IMPERA XL mit Stahlmantel schwarz	Korpus schwarz	8.295,00
E15291	IMPERA XL mit Stein Weiß	Korpus schwarz	8.295,00
E15403	DECKEL XL A.r.		220,00

ACHTUNG: * raumluftunabhängig, jedoch ohne selbstverriegelnde Tür (bitte beachten Sie die unterschiedlichen Ländervorschriften!)

IMPOSA / IMPOSA Rikatronic^3



Raumluftunabhängig*

STEINE:	Sandstein, Speckstein (siehe Hinweis S. 3)
KORPUS:	schwarz
IMPOSA	mit manueller Luftregelung
IMPOSA Rikatronic^3	mit Rikatronic^3

Feuerraumabmessung (b/h/t)	40/35/32 cm
Anschlussdurchmesser	150 mm
Nennwärmeleistung	10 kW
Heizleistung von	5 - 10 kW
Raumheizvermögen	120 - 260 m^3

Art. Nr.	Modellbezeichnung/Zubehör	Ausstattung	VERKAUFSPREIS CHF inkl. MWST.
E15061	IMPOSA Sandsteinmantel	Korpus schwarz	5.293,00
E15062	IMPOSA Speicksteinmantel	Korpus schwarz	5.199,00
E15144	IMPOSA Rikatronic^3 Sandsteinmantel	Korpus schwarz	6.004,00
E15145	IMPOSA Rikatronic^3 Speicksteinmantel	Korpus schwarz	5.910,00
E15074	DECKELEINLAGE A.r.		49,00

ACHTUNG: * raumluftunabhängig, jedoch ohne selbstverriegelnde Tür (bitte beachten Sie die unterschiedlichen Ländervorschriften!)

ECO II / ECO II Rikatronic3

NEUHEIT



Raumluftunabhängig*

STEINE:	Speckstein, Sandstein (siehe Hinweis S. 3)
KORPUS:	metallic, schwarz
ECO II	mit manueller Luftregelung
ECO II Rikatronic3	mit Rikatronic3

Feuerraumabmessung (b/h/t)	34/32/29 cm
Anschlussdurchmesser	130 mm
Nennwärmeleistung	8 kW
Heizleistung von	4 - 8 kW
Raumheizvermögen	90 - 210 m³

Art. Nr.	Modellbezeichnung/Zubehör	Ausstattung	VERKAUFSPREIS CHF inkl. MWST.
E15273	Eco II mit Specksteinmantel	Korpus metallic	4.630,00
E15274	Eco II mit Sandsteinmantel	Korpus schwarz	4.725,00
E15268	Eco II Rikatronic3 Specksteinmantel	Korpus metallic	5.341,00
E15269	Eco II Rikatronic3 Sandsteinmantel	Korpus schwarz	5.436,00
E15270	Deckeleinlage A.r.		135,00
ACHTUNG	Bei Ausführung mit Rauchrohranschluss rückwärts ist die Deckeleinlage E15270 mitzubestellen		

*raumluftunabhängig, jedoch ohne selbstverriegelnder Tür (bitte beachten Sie die unterschiedlichen Ländervorschriften)

TURA / TURA Rikatronic³

NEUHEIT



Raumluftunabhängig
optional mit selbstverriegelnder Tür

STEINE:	Speckstein, Sandstein (siehe Hinweis S. 3)
KORPUS:	metallic, schwarz
TURA	mit manueller Luftregelung
TURA Rikatronic³	mit Rikatronic³

Feuerraumabmessung (b/h/t)	34/32/29 cm
Anschlussdurchmesser	130 mm
Nennwärmeleistung	8 kW
Heizleistung von	4 - 8 kW
Raumheizvermögen	90 - 210 m³

Art. Nr.	Modellbezeichnung/Zubehör	Ausstattung	VERKAUFSPREIS CHF inkl. MWST.
E15366	**TURA mit Specksteinmantel***	Korpus schwarz	5.041,00
E15367	**TURA Rikatronic³ mit Specksteinmantel***	Korpus schwarz	5.752,00
E15290	**TURA mit Specksteinmantel (mit selbstverriegelnder Tür)**	Korpus schwarz	5.325,00
E15265	**TURA Rikatronic³ mit Specksteinmantel (mit selbstverriegelnder Tür)**	Korpus schwarz	6.036,00
E15346	Deckeleinlage A.r.		78,00

ACHTUNG: Bei Ausführung mit Rauchrohranschluss rückwärts ist die Deckeleinlage E15346 mitzubestellen.

*raumluftunabhängig, jedoch ohne selbstverriegelnder Tür (bitte beachten Sie die unterschiedlichen Ländervorschriften)

FOX II / FOX II Rikatronic³







Raumluftunabhängig
optional mit selbstverriegelnder Tür

STEINE:	Speckstein, Sandstein, Vulcano Green, Vulcano Red (siehe Hinweis S. 3)
KORPUS:	metallic, schwarz, kupfer
FOX II	mit manueller Luftregelung
FOX II Rikatronic³	mit Rikatronic³

Feuerraumabmessung (b/h/t)	34/32/29 cm
Anschlussdurchmesser	130 mm
Nennwärmeleistung	8 kW
Heizleistung von	4 - 8 kW
Raumheizvermögen	90 - 210 m³

Art. Nr.	Modellbezeichnung/Zubehör	Ausstattung	VERKAUFSPREIS CHF inkl. MWST.
E15055	FOX II mit Specksteinmantel*	Korpus metallic	3.935,00
E15056	FOX II mit Sandsteinmantel*	Korpus schwarz	4 014,00
E15057	FOX II mit Vulcanomantel Red*	Korpus kupfer	4.093,00
E15058	FOX II mit Vulcanomantel Green*	Korpus kupfer	4.093,00
E15075	FOX II mit Specksteinmantel (mit selbstverriegelnder Tür)	Korpus metallic	4.219,00
E15076	FOX II mit Sandsteinmantel (mit selbstverriegelnder Tür)	Korpus schwarz	4.298,00
E15077	FOX II mit Vulcanomantel Red (mit selbstverriegelnder Tür)	Korpus kupfer	4.377,00
E15078	FOX II mit Vulcanomantel Green (mit selbstverriegelnder Tür)	Korpus kupfer	4.377,00
E15060	FOX II Rikatronic³ mit Specksteinmantel*	Korpus metallic	4.646,00
E15059	FOX II Rikatronic³ mit Sandsteinmantel*	Korpus schwarz	4.725,00
E15105	FOX II Rikatronic³ mit Vulcanomantel Red*	Korpus kupfer	4.804,00
E15120	FOX II Rikatronic³ mit Vulcanomantel Green*	Korpus kupfer	4.804,00
	Weitere Kombinationen der Korpusfarben metallic, schwarz und kupfer mit den Steinarten Speckstein, Sandstein, Vulcano Green und Vulcano Red möglich! (Lieferzeit auf Anfrage)		Aufpreis 190,00
E14179	DECKELEINLAGE A.r.		173,00

ACHTUNG: Bei Ausführung mit Rauchrohranschluss rückwärts ist die Deckeleinlage E14179 mitzubestellen!

* raumluftunabhängig, jedoch ohne selbstverriegelnde Tür (bitte beachten Sie die unterschiedlichen Ländervorschriften!)

SCENA



Raumluftunabhängig*

KERAMIKFARBEN:	alle Normal- und Effektglasuren (siehe Hinweis S. 3)
STEINE:	Speckstein (siehe Hinweis S. 3)
KORPUS:	schwarz

Feuerraumabmessung (b/h/t)	60/33/27 cm
Anschlussdurchmesser	150 mm
Nennwärmeleistung	10 kW
Heizleistung von	5 - 10 kW
Raumheizvermögen	120 - 260 m³

Art. Nr.	Modellbezeichnung/Zubehör	Ausstattung	VERKAUFSPREIS CHF inkl. MWST.
E14633	SCENA Speckstein	Korpus schwarz	5.831,00
E14745	SCENA Speckstein raumluftunabhängig*	Korpus schwarz	6.147,00
	SCENA mit Keramik	Korpus schwarz	6.526,00
	SCENA mit Keramik raumluftunabhängig*	Korpus schwarz	6.779,00
E14634	**AUSTAUSCHDECKELPLATTE A. r. (nur für Speckstein)**		141,00

ACHTUNG:

Außenluftanschluss nur bei den raumluftunabhängigen Öfen.

Ausführung mit Rauchrohranschluss rückwärts ist bei Bestellung anzugeben.

Bei Ausführung in Speckstein mit Rauchrohranschluss rückwärts ist die Austauschdeckelplatte E14634 mitzubestellen.

*raumluftunabhängig, jedoch ohne selbstverriegelnde Tür (bitte beachten Sie die unterschiedlichen Ländervorschriften!)

JAZZ



Raumluftunabhängig*

STEINE:	Speckstein (siehe Hinweis S. 3)
KORPUS:	schwarz

Feuerraumabmessung (b/h/t)	35/37/33 cm
Anschlussdurchmesser	130 mm
Nennwärmeleistung	7 kW
Heizleistung von	3,5 - 7 kW
Raumheizvermögen	70 - 190 m^3

Art. Nr.	Modellbezeichnung/Zubehör	Ausstattung	VERKAUFSPREIS CHF inkl. MWST.
E14636	JAZZ mit Specksteinmantel	Korpus schwarz	5.831,00
E14744	JAZZ mit Specksteinmantel raumluftunabhängig*	Korpus schwarz	6.131,00

ACHTUNG: Außenluftanschluss nur bei raumluftunabhängigem Modell E14744.

Nur mit Anschluss oben lieferbar!

*raumluftunabhängig, jedoch ohne selbstverriegelnde Tür (bitte beachten Sie die unterschiedlichen Ländervorschriften)

TWIST



Raumluftunabhängig*

Ofenkorpus um 360° drehbar (optional)**

KERAMIKFARBEN:	alle Normal- und Effektglasuren (siehe Hinweis S. 3)
STEINE:	Speckstein (siehe Hinweis S. 3)
KORPUS:	metallic, schwarz, kupfer

Feuerraumabmessung (b/h/t)	33/39/31 cm
Anschlussdurchmesser	150 mm
Nennwärmeleistung	8 kW
Heizleistung von	4 - 8 kW
Raumheizvermögen	90 - 210 m^3

Art. Nr.	Modellbezeichnung/Zubehör	Ausstattung	VERKAUFSPREIS CHF inkl. MWST.
	TWIST mit Stahlmantel und Deckelspeckstein	Korpus nach Wahl	4.725,00
	TWIST mit Stahlmantel und Keramikdeckel	Korpus nach Wahl	4.843,00
	TWIST mit Keramikmantel	Korpus nach Wahl	5.523,00
	TWIST mit Specksteinmantel	Korpus nach Wahl	5.143,00
	AUFPREIS drehbare Version - bei Bestellung mit anzugeben, nicht nachrüstbar		514,00
	** bei Installation mit Aussenluftanschluss nicht drehbar		

ACHTUNG:

Nur mit Anschluss oben lieferbar!

Bei Anschluss mit Winkelrohr darf der Kaminofen TWIST nur mit dem Rauchrohrset E14470 metallic, E14625 schwarz oder E14889 kupfer angeschlossen werden!

* raumluftunabhängig, jedoch ohne selbstverriegelnde Tür (bitte beachten Sie die unterschiedlichen Ländervorschriften!)

Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Anschlusshöhen bei den verschiedenen Ausführungen:

	Twist mit Drehteller	**Twist** ohne Drehteller
A: Anschlusshöhe mit original Winkelrohr	165 cm	163 cm
J: Korpushöhe	111 cm	109 cm

X-BACK



KORPUS:	schwarz
KERAMIKFARBEN:	ananas, kubanabraun,
KORPUS:	metallic
KERAMIKFARBEN:	ananas
Feuerraumabmessung (b/h/t)	34/36/23 cm
Anschlussdurchmesser	130 mm
Nennwärmeleistung	6 kW
Heizleistung von	3 - 6 kW
Raumheizvermögen	70 - 160 m^3

Art. Nr.	Modellbezeichnung/Zubehör	Ausstattung	VERKAUFSPREIS CHF inkl. MWST.
E14670	**X-Back mit Keramikmantel kubanabraun**	Korpus schwarz	3.935,00
E14671	**X-Back mit Keramikmantel toskanabraun***	Korpus schwarz	3.935,00
E14264	**X-Back mit Keramikmantel ananas**	Korpus schwarz	3.935,00
E14300	**X-Back mit Keramikmantel ananas**	Korpus metallic	3.935,00
E15294	**X-Back mit Keramikmantel weiß**	Korpus schwarz	3.935,00

E14408	**PIZZABLECH**	136,00
E14410	**SPECKSTEINPLATTE (BACKFACHEINLAGE)**	72,00
E14076	**OPTION AUSSENLUFTANSCHLUSS**	64,00

ACHTUNG: Nur mit Anschluss oben lieferbar!
* Lieferbar solange der Vorrat reicht.

X-COOK



KORPUS:	schwarz
KERAMIKFARBEN:	ananas, kubanabraun
KORPUS:	metallic
KERAMIKFARBEN:	ananas
Feuerraumabmessung (b/h/t)	34/34/22 cm
Anschlussdurchmesser	130 mm
Nennwärmeleistung	7 kW
Heizleistung von	3,5 - 7 kW
Raumheizvermögen	70 - 190 m^3

Art. Nr.	Modellbezeichnung/Zubehör	Ausstattung	VERKAUFSPREIS CHF inkl. MWST.
E14673	**X-Cook mit Keramikmantel kubanabraun**	Korpus schwarz mit Ceran-Kochfeld	3.145,00
E14674	**X-Cook mit Keramikmantel toskanabraun***	Korpus schwarz mit Ceran-Kochfeld	3.145,00
E14270	**X-Cook mit Keramikmantel ananas**	Korpus schwarz mit Ceran-Kochfeld	3.145,00
E14301	**X-Cook mit Keramikmantel ananas**	Korpus metallic mit Ceran-Kochfeld	3.145,00
E15296	**X-Cook mit Keramikmantel weiß**	Korpus schwarz mit Ceran-Kochfeld	3.145,00

E14076	**OPTION AUSSENLUFTANSCHLUSS**	64,00

ACHTUNG: Nur mit Anschluss rückwärts lieferbar!
* Lieferbar solange der Vorrat reicht.

VITRA





Höhenangaben ohne Drehfunktion.
Höhenangaben mit Drehfunktion
siehe Seite 29!

Raumluftunabhängig*

Ofenkorpus um 180° drehbar (optional)**

STEINE:	Speckstein, Sandstein (siehe Hinweis S. 3)
KORPUS:	schwarz
Feuerraumabmessung (b/h/t)	26/36/22 cm
Anschlussdurchmesser	130 mm
Nennwärmeleistung	6 kW
Heizleistung von	3 - 6 kW
Raumheizvermögen	70 - 160 m³

Art. Nr.	Modellbezeichnung/Zubehör	Ausstattung	VERKAUFSPREIS CHF inkl. MWST.
E14584+E14656	VITRA mit Stahlmantel und Deckelspeckstein	Korpus schwarz	3.303,00
E14584+E14655	VITRA mit Stahlmantel und Deckelsandstein	Korpus schwarz	3.303,00
E14581	**DREHTELLER (inkl. Drehstutzen)**		666,00
	**Bei Installation mit Außenluftanschluss oder Rauchrohranschluss rückwärts nicht drehbar!		
E14582	**DECKELEINLAGE A. r.**		177,00

ACHTUNG:	Bei Ausführung mit Rauchrohranschluss rückwärts ist die Deckeleinlage E14582 mitzubestellen!
	*raumluftunabhängig, jedoch ohne selbstverriegelnde Tür (bitte beachten sie die unterschiedlichen Ländervorschriften!)

VITRA PASSIVHAUS





Raumluftunabhängig
mit selbstverriegelnder Tür

STEINE:	Speckstein; Sandstein (siehe Hinweis S. 3)
KORPUS:	schwarz
Feuerraumabmessung (b/h/t)	26/36/22 cm
Anschlussdurchmesser	130 mm
Nennwärmeleistung	4 kW
Heizleistung von	2 - 4 kW
Raumheizvermögen	50 - 110 m³

Art. Nr.	Modellbezeichnung/Zubehör	Ausstattung	VERKAUFSPREIS CHF inkl. MWST.
E14642+E14656	VITRA PASSIVHAUS mit Stahlmantel und Deckelspeckstein	Korpus schwarz	3.777,00
E14642+E14655	VITRA PASSIVHAUS mit Stahlmantel und Deckelsandstein	Korpus schwarz	3.777,00
E14582	**DECKELEINLAGE A. r.**		177,00

ACHTUNG:	Bei Ausführung mit Rauchrohranschluss rückwärts ist die Deckeleinlage E14582 mitzubestellen!

TEMA



Raumluftunabhängig*

STEINE:	Speckstein, Sandstein, Stein Weiß (siehe Hinweis S. 3)
KORPUS:	schwarz

Feuerraumabmessung (b/h/t)	30/28/27 cm
Anschlussdurchmesser	130 mm
Nennwärmeleistung	6 kW
Heizleistung von	3 - 6 kW
Raumheizvermögen	70 - 160 m^3

Art. Nr.	Modellbezeichnung/Zubehör	Ausstattung	VERKAUFSPREIS CHF inkl. MWST.
E14903	TEMA mit Stahlmantel	Korpus schwarz	2.908,00
E14904	TEMA mit Specksteinmantel	Korpus schwarz	3.350,00
E15365	TEMA mit Stein Weiß	Korpus schwarz	3.350,00
E15146	TEMA mit Sandsteinmantel	Korpus schwarz	3.429,00
E14905	TEMA mit Stahlmantel raumluftunabhängig*	Korpus schwarz	3.192,00
E15368	TEMA mit Stein Weiß raumluftunabhängig*	Korpus schwarz	3.634,00
E14906	TEMA mit Specksteinmantel raumluftunabhängig*	Korpus schwarz	3.634,00
E15147	TEMA mit Sandsteinmantel raumluftunabhängig*	Korpus schwarz	3.713,00
E14907	DECKELEINSATZ A.r.		37,00

ACHTUNG:

Außenluftanschluss nur bei den raumluftunabhängigen Öfen.

Bei Ausführung mit Rauchrohranschluss rückwärts ist der Deckeleinsatz E14907 mitzubestellen.

Ausführung mit Rauchrohranschluss rückwärts ist bei Bestellung anzugeben.

* raumluftunabhängig, jedoch ohne selbstverriegelnde Tür (bitte beachten Sie die unterschiedlichen Ländervorschriften!)

ALPHA II



STEINE: Speckstein
(siehe Hinweis S. 3)

KORPUS: metallic, schwarz

Feuerraumabmessung (b/h/t)	33/30/25 cm
Anschlussdurchmesser	130 mm
Nennwärmeleistung	7 kW
Heizleistung von	3,5 - 7 kW
Raumheizvermögen	70 - 190 m³

Art. Nr.	Modellbezeichnung/Zubehör	Ausstattung	VERKAUFSPREIS CHF inkl. MWST.
E13141	**ALPHA II mit Stahlmantel**	Korpus schwarz	2.039,00
E14666		Warmhaltefach dunkelanthrazit	
E13556		Warmhaltefach cotto	
E14368		Warmhaltefach Speckstein	
E13476	**ALPHA II mit Stahlmantel**	Korpus metallic	2.039,00
E14666		Warmhaltefach dunkelanthrazit	
E13556		Warmhaltefach cotto	
E14368		Warmhaltefach Speckstein	
E13101	**ALPHA II mit Specksteinmantel**	Korpus metallic	2.671,00
E13596	**AUSTAUSCHDECKELPLATTE A.r.**	schwarz	166,00
E13597	**AUSTAUSCHDECKELPLATTE A.r.**	metallic	166,00
E14076	**OPTION AUSSENLUFTANSCHLUSS**		64,00

ACHTUNG: Bei Ausführung mit Rauchrohranschluss rückwärts ist die jeweils passende Austauschdeckelplatte A.r. mitzubestellen!

STEUERUNGEN

Für die Modelle ROCO, KAPO, MIRO, INDUO, COMO, MEMO, PICO, REVO und TOPO sind folgende externe Steuerungen verfügbar:



- **RIKA GSM Control**
  Modem zur Ansteuerung per SMS über Mobiltelefon.
- **Raumluftgebläse**
  optional bei Como, Pico, Revo und Topo.
- **RIKA-Raumsensor**
  inklusive 5 m Anschlusskabel oder kabellos (per Funk). Steuerung über Wochenzeit-schaltuhr (in Minuten) und/oder Thermostat.
  Leistung wird automatisch angepasst.

- **Raumthermostat elektronisch mit Display**
  externe Steuerung mit Display
  Steuerung über Wochenzeitschaltuhr (in Minuten) und Thermostat.
  Leistung am Ofen einstellbar.
- **Raumthermostat**
  mit Drehregler zur Temperatureinstellung
  Keine Zeit programmierbar.
  Leistung am Ofen einstellbar.

WARM APP

Kalte Füße kriegen andere! Mit der kostenlosen RIKA App „Warm App“ können Sie richtig einheizen. Ganz einfach und bequem via Smartphone von unterwegs.



VERSCHLEISSTEILE

Bezeichnung (Bitte bei Bestellung immer Ofentype angeben)	VERKAUFSPREIS CHF inkl. MWST.	
FEUERRAUMSCHAMOTT Wand	Stk.	24,00
FEUERRAUMSCHAMOTT Boden	Stk.	19,00
für die RIKA-Modelle: Alpha II, Comet II, Como, Domus, Eco, Eco II, Fox, Fox II, Induo, Kapo, Mexx, Miro, Pico, Revo, Roco, Statura, Tara, Tura, X-Back, X-Cook		
FEUERRAUMSCHAMOTT Wand	Stk.	40,00
FEUERRAUMSCHAMOTT Boden	Stk.	32,00
für die RIKA-Modelle: Amato, Atrio, Cult, Da Capo, Domus, Esprit, Impera, Impera XL, Imposa, Jazz, Premio, Quadro, Rio, Scena, Signum, Sonata, Tango, Teatro, Tema, Topo, Twist, Versus, Visio, Vitra, Viva		
TÜRGLAS flach, unbedruckt	Stk.	143,00
für die RIKA-Modelle: Alpha II, Como, Integra II, Kapo, Memo, Mexx, Miro, Pico, Premio, Revo, Rio, Statura, Terra, Toga, X-Back, X-Cook		
TÜRGLAS flach groß und bedruckt	Stk.	237,00
für die RIKA-Modelle: Atrio, Comet II, Cult, Domus, Premio (Dekorscheibe), Roco, Quadro, Innenglas Scena, Vitra		
TÜRGLAS rund	Stk.	474,00
für die RIKA-Modelle: Da Capo, Eco, Eco II, Esprit, Fox, Fox II, Imposa, Induo, Signum, Sonata, Tango, Tara, Tura, Twist, Viva		
TÜRGLAS prismatisch	Stk.	553,00
für das RIKA-Modell: Amato		
TÜRGLAS Sonderformate		
für das RIKA-Modell: Jazz	Stk.	1.170,00
für das RIKA-Modell: Scena	Stk.	553,00
für das RIKA-Modell: Teatro	Stk.	632,00
für das RIKA-Modell: Tema	Stk.	348,00
für das RIKA-Modell: Topo	Stk.	474,00
AUSBESSERUNGSLACK Spraydose metallic, schwarz, kupfer (150 ml)	à Dose	27,00
AUSBESSERUNGSLACK Spraydose metallic, schwarz, kupfer; Verpackungseinheit á 6 Stk. (150 ml)	à Karton	157,00

DIVERSES

Art. Nr.	Bezeichnung/Zubehör	VERKAUFSPREIS CHF inkl. MWST.
E14285	**UNTERDRUCK-CONTROLLER (für Einsatz von nicht raumluftunabhängigen Öfen im Passivhaus)**	1.249,00

ROHRE FÜR EXTERNE LUFTZUFÜHRUNG

	VERKAUFSPREIS CHF inkl. MWST		
	Ø 125 mm schwarz	Ø 125 mm metallic	Ø 125 mm kupfer
ROHR FÜR EXTERNE LUFTZUFÜHRUNG, 50 cm	**E15111** 117,00	**E15112** 117,00	**E15113** 117,00
ROHR FÜR EXTERNE LUFTZUFÜHRUNG, 100 cm	**E15114** 139,00	**E15115** 139,00	**E15116** 139,00
KNIE 90°, mit Putzdeckel, starr	**E15117** 182,00	**E15118** 182,00	**E15119** 182,00

ZULUFTADAPTER FÜR PELLETGERÄTE

	VERKAUFSPREIS CHF inkl. MWST	
	schwarz	metallic
ZULUFTADAPTER FÜR PELLETGERÄTE, von Durchmesser 50 auf 100 mm	**E15231** 102,00	**E15230** 102,00

RAUCHROHRSORTIMENT

	VERKAUFSPREIS CHF inkl. MWST			
	Ø 100 mm schwarz	Ø 100 mm metallic	Ø 130 mm schwarz	Ø 130 mm metallic
	mit Dichtung			
RAUCHROHR mit verstellbarer und arretierbarer Drosselklappe 25 cm			E10190 67,00	E12787 67,00
RAUCHROHR, 25 cm	E11319 36,00	E13524 36,00	E10188 33,00	E12521 33,00
RAUCHROHR, 50 cm	E11318 58,00	E13525 58,00	E10183 48,00	E12524 48,00
RAUCHROHR, 50 cm, mit Putzdeckel	E14663 75,00	E14524 75,00		
RAUCHROHR, 75 cm			E13007 70,00	E13008 70,00
RAUCHROHR, 100 cm	E11317 89,00	E13526 89,00	E10187 85,00	E12522 85,00
STANDROHR FÜR COMO, MEMO, PICO, REVO 100 weit / 130 weit			E14557 234,00	E14013 234,00
STANDROHR FÜR TOPO, 100 weit / 130 weit			E14653 218,00	
TELESKOPROHR, 70 cm mit Rohrschelle			E13985 83,00	E13986 83,00
WINKELROHR mit Putzdeckel, verstellbarer und arretierbarere Drosselklappe			E10193 181,00	E12523 181,00
RAUCHROHRSET, Winkelrohr mit Putzdeckel und Drosselklappe, Wandfutter, Rosette			E10182 230,00	E12640 230,00
RAUCHROHRSET, Winkelrohr mit Putzdeckel und Drosselklappe, Wandfutter doppelwandig, Rosette			E12049 244,00	E13531 244,00
RAUCHROHRSET TWIST, Winkelrohr mit Putzdeckel und Drosselklappe, Wandfutter doppelwandig, Rosette				
WANDFUTTER, einfach, kurz 12 cm	E11333 14,00	E11333 14,00	E10191 28,00	E10191 28,00
WANDFUTTER, doppelt, kurz 12 cm			E12060 33,00	E12060 33,00
ROSETTE, standard	E11320 32,00	E13529 32,00	E10192 28,00	E12598 28,00
ROSETTE, medium	E15136 34,00	E15137 34,00	E14922 37,00	E14921 37,00
ROSETTE, breit, außen 40 cm, rund, flach			E13158 34,00	E13159 34,00
KNIE 45°, ohne Putzdeckel, starr	E11316 73,00	E13528 73,00	E14001 85,00	E14002 85,00
KNIE 45°, mit Putzdeckel, starr			E13997 92,00	E13998 92,00
KNIE 90°, ohne Putzdeckel, starr	E11315 79,00	E13527 79,00	E13993 92,00	E13994 92,00
KNIE 90°, mit Putzdeckel, starr	E14462 93,00	E14293 93,00	E13989 101,00	E13990 101,00
VERSTELLBARER BOGEN mit Putzdeckel, 25 x 25 cm			E10189 88,00	E12597 88,00
DECKENANSCHLUSS, doppelt, ohne Rosette, lang 33 cm, Edelstahl			E13979 300,00	E13979 300,00
DECKENANSCHLUSS, mit Rosette RUND Ø 40 cm			E14005 300,00	E14006 300,00
DECKENANSCHLUSS, mit Rosette QUADRAT 50 x 50 cm			E14009 337,00	E14010 337,00
RAUCHROHR, 13 cm, mit Kondensatring, weit/weit			E14528 87,00	E14529 87,00
RAUCHROHR, 100 cm, mit Putzdeckel, Drosselklappe, Kondensatring, weit/weit			E13981 238,00	E13982 238,00
RAUCHROHRREDUKTION, 150 weit/ 130 eng			E14018 115,00	E14019 115,00
RAUCHROHRREDUKTION, 180 weit/ 130 eng			E14020 121,00	E14021 121,00
RAUCHROHRREDUKTION, 180 weit/ 150 eng				
RAUCHROHRREDUKTION, 200 weit/ 150 eng				
RAUCHROHRREDUKTION, 130 eng/ 130 eng			E15248 102,00	E15249 102,00

VERKAUFSPREIS CHF inkl. MWST

Ø 130 mm kupfer	Ø 150 mm schwarz	Ø 150 mm metallic	Ø 150 mm kupfer
E14239	E10174	E12788	E14883
67,00	66,00	66,00	66,00
E14240	E10166	E12499	E14884
33,00	34,00	34,00	34,00
E14167	E10168	E12500	E14885
48,00	50,00	50,00	50,00
E14243	E13009	E13010	E14886
70,00	73,00	73,00	73,00
E14168	E10170	E12501	E14887
85,00	88,00	88,00	88,00
	E13987	E13988	E14888
	89,00	89,00	89,00
E14166	E10164	E12518*	
181,00	185,00	185,00	
E14244	E10180	E12498*	
230,00	234,00	234,00	
E14246	E12040	E13532*	
244,00	248,00	248,00	
	E14625	E14470	E14889
	287,00	287,00	287,00
E10191	E10176	E10176	E10176
28,00	28,00	28,00	28,00
E12060	E10522	E10522	E10522
33,00	33,00	33,00	33,00
E14170	E10178	E12525	E14890
28,00	28,00	28,00	28,00
E14923	E14925	E14924	E14926
37,00	37,00	37,00	37,00
E14241	E13155	E13071	E14891
34,00	35,00	35,00	35,00
E14245	E14003	E14004	E14892
85,00	92,00	92,00	92,00
E14247	E13999	E14000	E14893
92,00	106,00	106,00	106,00
E14248	E13996	E13995	E14894
92,00	93,00	93,00	93,00
E14242	E13991	E13992	E14895
101,00	102,00	102,00	102,00
E14169	E10172	E12502	E14896
88,00	90,00	90,00	90,00
E13979	E13980	E13980	E13980
300,00	292,00	292,00	292,00
	E14007	E14008	
	316,00	316,00	
	E14011	E14012	
	353,00	353,00	
	E14591	E14590	
	89,00	8900	
E14672	E13983	E13984	
238,00	249,00	249,00	
	E14022	E14023	
	121,00	121,00	
	E14024	E14025	
	121,00	121,00	



RAUCHROHRE 100 cm 75 cm 50 cm

Ø	A	A	A
100 mm	1000	750	500
130 mm	1000	750	500
150 mm	1000	750	500

RAUCHROHRE 25 cm (mit/ohne Drosselklappe)

Ø	A	B
100 mm	250	60
130 mm	250	60
150 mm	250	60

RAUCHROHR mit Kondensatring, beidseitig weit

Ø	A 1	A 2
130 mm	1000	130
150 mm	1000	130



KNIE

Ø	Winkel	C	D	B
100 mm starr	45°	210	135	60
100 mm starr	90°	210	110	60
130 mm starr	45°	200	80	60
150 mm starr	45°	200	85	60
130 mm starr oder stufenlos	90°	250		60
150 mm starr oder stufenlos	90°	260		60



WINKELROHR für TWIST

Ø	A	C
150 mm	560	655

WINKELROHR mit Drosselklappe

Ø	A	C
130 mm	500	635
150 mm	500	655

WANDROSETTE

Ø	A stand.	A med.	A groß	D
100 mm	170	200		103
130 mm	195	245	400	135
150 mm	210	265	400	157



WANDFUTTER aus 1 mm Stahl einfach/doppelwandig

Ø	A kurz
100 mm	103
130 mm	120
150 mm	120

TELESKOPROHR mit Schelle

Ø	A (ausziehbar)
130 mm	700
150 mm	700



DECKENANSCHLUSS ohne Rosette

Ø	A klein
130 mm	190
150 mm	190

DECKENANSCHLUSS mit Rosette

Ø	A	D rund	D quadr.
130 mm	190	400	500
150 mm	190	400	500

RAUCHROHRREDUKTION

A	E (weit)	F (eng)
200 mm	150	130
200 mm	180	130
200 mm	180	150
200 mm	200	150

RAUCHROHRREDUKTION

A	E (eng)	F (eng)
125 mm	130	130

STANDROHRE

TOPO

Standrohr 130, E14653





Bei Deckenanschluss: E13981
als Zwischenstück einzubauen

Option: Rauchrohrreduktion 130 eng / 130 eng
Grau Met = E15249
Schwarz = E15248

Anschlussbogen seitlich kpl. E14755

COMO

Standrohr 130
Grau Met. = E14013; Schwarz = E14557





Bei Deckenanschluss:
Grau Met = E13982
Schwarz = E13981
als Zwischenstück einzubauen

Option: Rauchrohrreduktion 130 eng / 130 eng
Grau Met = E15249
Schwarz = E15248

Seitenteil E14664 einbauen

Verbunden mit Winkelrohr 90°
E13527 (metallic)
E11315 (schwarz)

PICO

Standrohr 130, nur bei Ausführung mit Seitenverkleidung in Stahl
Grau Met. = E14013; Schwarz = E14557





Bei Deckenanschluss:
Grau Met = E13982
Schwarz = E13981
als Zwischenstück einzubauen

Option: Rauchrohrreduktion 130 eng / 130 eng
Grau Met = E15249
Schwarz = E15248

Seitenteil einbauen:
Schwarz = E15072
Grau Met = E15073

Verbunden mit Winkelrohr 90°
E13527 (metallic)
E11315 (schwarz)

REVO

Standrohr 130
Grau Met. = E14013; Schwarz = E14557





Bei Deckenanschluss:
Grau Met = E13982
Schwarz = E13981
als Zwischenstück einzubauen

Option: Rauchrohrreduktion 130 eng / 130 eng
Grau Met = E15249
Schwarz = E15248

Seitenteil:
Grau Met = E14908
Schwarz = E14909
einzubauen

Verbunden mit Winkelrohr 90°
E13527 (metallic)
E11315 (schwarz)

Boden-Platten

Die patentierten RIKA-Glasbodenplatten mit umlaufender Dichtlippe sind das hochwertige Fundament für jeden Kaminofen. Gängige Formate sind auch als



DIESES ORIGINALZUBEHÖR NUTZT IHNEN GLEICH ZWEIFACH:

Es bringt Ihren RIKA-Kaminofen optimal zur Geltung. Und es schützt den darunterliegenden Bodenbelag vor Abnutzungen – selbst wenn es sich um empfindliche Parkettböden handelt. Ihre Bodenschätze bleiben in Sicherheit. Ihr RIKA-Kaminofen hat festen Stand.

DIE GLASBÖDEN ZEICHNET EINE RUNDUMLAUFENDE DICHTLIPPE AUS.

Sie verhindert das Eindringen von Schmutz, Glut oder Feuchtigkeit.



	B	C	D	E	F	G	J	M	N	O	P
NEUTRAL (ohne Dichtlippe)		■	■								
TRANSPARENT Raster grau/weiß	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SANDGESTRAHLT Raster grauweiß	■	■	■	■							
RAUCHGLAS Raster grau		■		■		■					
METALLIC Stahlblech		■									

BODENPLATTEN VON RIKA GIBT'S IN VIELEN FORMEN UND GRÖSSEN

In beschichtetem Stahl oder Einscheiben-Sicherheitsglas, passend zu jedem Stil und jeder Wohnung. Ganz, wie es Ihnen gefällt!

Sandgestrahlt

GLAS- UND BLECHBODENPLATTEN

GLASBODENPLATTEN (6 mm ESG-Einscheibensicherheitsglas, mit Dichtlippe)
BLECHBODENPLATTEN schwarz/metallic (2 mm Stahlblech, hitzebeständig, pulverbeschichtet, Kanten abgeschrägt)

Form	Art.Nr	Maße	Ausstattung	VERKAUFSPREIS CHF inkl. MWST.
B	E12439	100 x 100 Sechseck	Glas transparent, Raster grauweiß	260,00
	E12437	100 x 100 Sechseck	Glas sandgestrahlt, Raster grauweiß	359,00
C	E12212	75 x 90 Rechteck	Glas neutral (ohne Dichtlippe)	168,00
	E12430	75 x 90 Rechteck	Glas transparent, Raster grauweiß	236,00
	E12428	75 x 90 Rechteck	Glas sandgestrahlt, Raster grauweiß	258,00
	E13203	75 x 90 Rechteck	Glas Rauchglas, Raster grau	253,00
	E12915	75 x 90 Rechteck	Stahlblech metallic (ohne Dichtlippe)	260,00
	E10161	75 x 90 Rechteck	Stahlblech schwarz (ohne Dichtlippe)	253,00
D	E11901	100 x 100 halbrund	Glas neutral (ohne Dichtlippe)	234,00
	E12443	100 x 100 halbrund	Glas transparent, Raster grauweiß	256,00
	E12441	100 x 100 halbrund	Glas sandgestrahlt, Raster grauweiß	335,00
	E13229	100 x 100 halbrund	Glas Rauchglas, Raster grau	313,00
E	E12435	100 x 100 Quadrat	Glas transparent, Raster grauweiß	234,00
	E12433	100 x 100 Quadrat	Glas sandgestrahlt, Raster grauweiß	334,00
	E13069	100 x 100 Quadrat	Stahlblech metallic (ohne Dichtlippe)	351,00
F	E12444	100 x 100 Viertelkreis	Glas transparent, Raster grauweiß	258,00
G	E12921	105 x 105 Viertelkreis	Glas transparent, Raster grauweiß	271,00
	E13228	105 x 105 Viertelkreis	Glas Rauchglas, Raster grau	334,00
J	E13330	100 x 98 Ellipse	Glas transparent, Raster grauweiß	256,00
M	E13590	120 x 100 Rechteck	GLAS transparent, Raster grauweiß	261,00
N	E13592	120 x 118 Ellipse	GLAS transparent, Raster grauweiß	315,00
O	E13594	120 x 100 halbrund	GLAS transparent, Raster grauweiß	293,00
P	E14027	115 x 115 Tropfenform	GLAS transparent, Raster grauweiß	301,00
Q	E15254	120 x 120 Quadrat	GLAS transparent, Raster grauweiß	305,00

TECHNISCHE DATEN

	ROCO	ROCO multiAir*	KAPO	MIRO	TOPO II	TOPO XL	COMO	REVO	PICO

Abmessung / Gewicht

Höhe	[mm]	1138	1138	1152	1033	1082	1082	990	1038	1008
Breite	[mm]	773	773	471	682	720	720	520	520	495
Korpustiefe	[mm]	370	390	551	385	417	595	559	606	508
Gewicht ohne Mantel	[kg]	188	198	172	181	166	166	134	149	105
Gewicht mit Steinmantel (am Beispiel Speckstein)	[kg]	220	230	-	-	230	230	228	237	109
Gewicht mit Stahlmantel	[kg]	-	-	-	-	-	-	154	-	109
Gewicht mit Keramikmantel	[kg]	-	-	-	-	-	-	162	-	111
Gewicht mit RIKA-Thermostein	[kg]	-	-	-	-	-	-	222	-	-
Gewicht mit Feinsteinzeugmantel	[kg]	-	-	208	203	-	-	-	-	-
Speichermasse (am Beispiel Speckstein)	[kg]	-	-	-	-	64	64	88	88	-
Rauchrohrabgang Durchmesser	[mm]	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Feuerraumabmessungen B×H×T	[cm]	20×48×25	20×48×25	20×46×25	20×48×25	22×42×22	22×42×22	21×40×23	21×40×23	21×37×17

Leistung

Nennwärmeleistung (lt. DIN 18891)	[kW]	9	9	9	4/6	10	10	9	9	9
Kleinste Wärmeleistung	[kW]	2,4	2,4	2,4	2,5	3	3	2,4	2,4	2,4
Raumheizvermögen (abhängig von Hausisolierung)	[m³]	50–240	50–240	50–240	50–110/ 160	70–260	70–260	50–240	50–240	50–240
Wirkungsgrad	[%]	>90	>90	>90	>90	91	91	91,1	91,1	92,1
Fassungsvermögen Pelletbehälter	[kg]	36	31	29	22	47	70	34	40	25
Pelletverbrauch	[kg/h]	0,6–2,2	0,6–2,2	0,6–2,2	0,6–1,0/1,4	0,8–2,4	0,8–2,4	0,6–2,2	0,6–2,2	0,6–2,2

Ausstattung

Bauart 1 (selbstschließende Türe)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Warmhaltefach B×T	[mm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Backfach B×T	[mm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Keramik		-	-	-	-	-	-		-	
Korpusfarben: (1) metallic, (2) schwarz, (3) kupfer, (4) silbermet.		1, 2	1, 2	2, 4	2, 4	2	2	2	1, 2	1, 2
Stahlverkleidung: (1) metallic, (2) schwarz, (3) cotto, (4) kupfer, (5) alueffekt		-	-	-	-	-	-	1, 2	-	5
Steine: (1) Speckstein, (2) Sandstein, (3) Vulcano, (4) RIKA-Thermostein, (5) Schiefer, (6) White Stone, (7) Feinsteinzeug (diverse Varianten), (8) Dekorglas		1, 2, 6	1, 2, 6	7, 8	7, 8	1, 2, 5, 6	1, 2, 5, 6	1, 4	1, 2	1
Gusswärmetauscher								-	-	-
Rikatronic³		-	-	-	-	-	-	-	-	-
RLS-System		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Raumluftunabhängigkeit: (1) RLU ohne selbstverriegelnde Tür, (2) RLU mit Zulassung in Deutschland, (3) nur Außenanschluss		1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	1, 2	3
Stromanschluss		230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Automatische Kipprostentäscherung		-	-	-	-			-	-	-

Einbauabmessungen (s. Zeichnung)

A: Anschlusshöhe mit original Winkelrohr	[cm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B: Anschlusshöhe mit Rauchrohranschluss hinten	[cm]	22	22	20	21	17	17	14	14	15
C: Tiefe mit original Winkelrohr	[cm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D: Tiefe (Ofenrückseite zur Rauchrohrmitte)	[cm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F: Rauchrohranschluss von rechts	[cm]	33	33	17	26	11	11	19	19	18
G: Anschlusshöhe Frischluft	[cm]	34	34	34	33	14	14	14	14	12
H: Frischluftanschluss von links	[cm]	28	28	16	28	22	22	22	23	20
Frischluftanschluss Durchmesser	[mm]	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Technische und optische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.

* ROCO multiAir: Konfektionsluftanschluss Durchmesser: 100 mm / Anschlusshöhe Konfektionsluft: 104 cm / Konfektionsluftanschluss von rechts: 33 cm

TECHNISCHE DATEN



	MEMO	INDUO	IMPERA	IMPERA XL	IMPOSA	ECO II	TURA	FOX II	SCENA

Abmessung/Gewicht

		MEMO	INDUO	IMPERA	IMPERA XL	IMPOSA	ECO II	TURA	FOX II	SCENA
Höhe	[mm]	978	1132	1704	1834	1193	1109	1256	1039	989
Breite	[mm]	495	882	520	570	578	584	590	550	1060
Korpustiefe	[mm]	544	516	451	451	530	499	495	495	470
Gewicht ohne Mantel	[kg]	-	283	230*	251*	174	141	149	150	164
Gewicht mit Steinmantel (am Beispiel Speckstein)	[kg]	-	340/380	486	541	298	281	366	260	180
Gewicht mit Stahlmantel	[kg]	95	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewicht mit Keramikmantel	[kg]	-	-	-	-	-	-	-	-	172
Gewicht mit RIKA-Thermostein	[kg]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Speichermasse (am Beispiel Speckstein)	[kg]	-	62/102	280	315	168	155	235	120	-
Rauchrohrabgang Durchmesser	[mm]	100	150	130	150	150	130	130	130	150
Feuerraumabmessungen B×H×T	[cm]	21×37×17	39×35×23	35×40×30	40×40×30	40×35×32	34×32×29	34×32×29	34×32×29	60×33×27

* Gewicht ohne Mantel und ohne Speichersteine

Leistung

		MEMO	INDUO	IMPERA	IMPERA XL	IMPOSA	ECO II	TURA	FOX II	SCENA
Nennwärmeleistung (lt. DIN 18891)	[kW]	9	10	3	8	10	8	8	8	10
Kleinste Wärmeleistung	[kW]	2,4	3	6	4	5	4	4	4	5
Raumheizvermögen (abhängig von Hausisolierung)	[m³]	50–240	70–260	70–160	90–210	120–260	90–210	90–210	90–210	120–260
Wirkungsgrad	[%]	92,1	91 (P)/86 (S)	>90	>90	86	83,2	85,7	85,7	80,1
Fassungsvermögen Pelletbehälter	[kg]	21	34	-	-	-	-	-	-	-
Pelletverbrauch	[kg/h]	0,6–2,2	0,8–2,4	-	-	-	-	-	-	-

Ausstattung

		MEMO	INDUO	IMPERA	IMPERA XL	IMPOSA	ECO II	TURA	FOX II	SCENA
Bauart 1 (selbstschließende Türe)		-	-							
Warmhaltefach B×T	[mm]	-	-	-	-	-	-	430×160	-	-
Backfach B×T	[mm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Keramik		-	-	-	-	-	-	-	-	
Korpusfarben: (1) metallic, (2) schwarz, (3) kupfer, (4) silbermet.		1	1, 2	2	2	2	1, 2	2	1, 2, 3	2
Stahlverkleidung: (1) metallic, (2) schwarz, (3) cotto, (4) kupfer, (5) alueffekt		5	-	2	2	-	-	-	-	-
Steine: (1) Speckstein, (2) Sandstein, (3) Vulcano, (4) RIKA-Thermostein, (5) Schiefer, (6) White Stone, (7) Feinsteinzeug (diverse Varianten), (8) Dekorglas		-	1, 2	1	1	1, 2	1, 2	1	1, 2, 3	1
Gusswärmetauscher		-		-	-	-	-	-	-	-
Rikatronic³		-		-	-					-
RLS-System		-								
Raumluftunabhängigkeit: (1) RLU ohne selbstverriegelnde Tür, (2) RLU mit Zulassung in Deutschland, (3) nur Außenanschluss		3	1	1	1	1	1	2	1, 2	1 (optional)
Stromanschluss		230V/50Hz	230V/50Hz	-	-	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	-
Automatische Kipprostentäscherung		-		-	-	-	-	-	-	-

Einbauabmessungen (s. Zeichnung)

		MEMO	INDUO	IMPERA	IMPERA XL	IMPOSA	ECO II	TURA	FOX II	SCENA
A: Anschlusshöhe mit original Winkelrohr	[cm]	-	165	180*	188*	167	157	175	151	153
B: Anschlusshöhe mit Rauchrohranschluss hinten	[cm]	15	93	150	157	99	91	89	85	87
C: Tiefe mit original Winkelrohr	[cm]	-	72	71**	71**	72	74	73	73	67
D: Tiefe (Ofenrückseite zur Rauchrohrmitte)	[cm]	-	18	14	14	16	15	14	14	21
F: Rauchrohranschluss von rechts	[cm]	18	45	26	29	29	29	30	28	53
G: Anschlusshöhe Frischluft	[cm]	12	22	26	35	19	24	22	17	28
H: Frischluftanschluss von links	[cm]	20	21	35	40	29	29	30	28	53
Frischluftanschluss Durchmesser	[mm]	50	125	125	125	125	125	125	125	125

* mit 90° Knie / ** mit 90° Knie und 250 mm Rauchrohr

serienmäßig

(P) = Pellets / (S)= Scheitholz

Technische und optische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

	JAZZ	TWIST	X-COOK	X-BACK	VITRA	VITRA Passivhaus	TEMA	MEXX	ALPHA II

Abmessung / Gewicht

Höhe	[mm]	1156	1091	958	1263	1000	1000	990	1018	905
Breite	[mm]	586	502	516	516	440	440	494	516	516
Korpustiefe	[mm]	537	501	441	441	440	440	482	441	395
Gewicht ohne Mantel	[kg]	132	155	97	132	172	172	120	108	115
Gewicht mit Steinmantel (am Beispiel Speckstein)	[kg]	214	225	-	-	180	180	164	-	155
Gewicht mit Stahlmantel	[kg]	-	194	-	-	180	180	132	110	115
Gewicht mit Keramikmantel	[kg]	-	174	115	150	-	-	-	115	145
Gewicht mit RIKA-Thermostein	[kg]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Speichermasse (am Beispiel Speckstein)	[kg]	110	-	-	-	-	-	68	-	-
Rauchrohrabgang Durchmesser	[mm]	130	150	130	130	130	130	130	130	130
Feuerraumabmessungen B×H×T	[cm]	35×37×33	33×39×31	34×34×22	34×36×22	26×36×22	26×36×22	30×28×27	34×36×23	33×30×25

Leistung

Nennwärmeleistung (lt. DIN 18891)	[kW]	7	8	7	6	6	4	6	6	7
Kleinste Wärmeleistung	[kW]	3,5	4	3,5	3	3	2	3	3	3,5
Raumheizvermögen (abhängig von Hausisolierung)	[m³]	70–190	90–210	70–190	70–160	70–160	50–110	70–160	70–160	70–190
Wirkungsgrad	[%]	81,3	79,3	81,2	82,3	81,9	80,9	83,2	79,6	78,9
Fassungsvermögen Pelletbehälter	[kg]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelletverbrauch	[kg/h]	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ausstattung

Bauart 1 (selbstschließende Türe)										
Warmhaltefach B×T	[mm]	-	-	-	-	-	-	-	396×162	390×170
Backfach B×T	[mm]	-	-	-	304×312	-	-	-	-	-
Keramik		-				-	-	-		-
Korpusfarben: (1) metallic, (2) schwarz, (3) kupfer, (4) silbermet.		2	1, 2, 3	1, 2	1, 2	2	2	2	2, 3	1, 2
Stahlverkleidung: (1) metallic, (2) schwarz, (3) cotto, (4) kupfer, (5) alueffekt		-	1, 2, 4	-	-	2	2	2	-	1, 2
Steine: (1) Speckstein, (2) Sandstein, (3) Vulcano, (4) RIKA-Thermostein, (5) Schiefer, (6) White Stone, (7) Feinsteinzeug (diverse Varianten), (8) Dekorglas		1	1	-	-	1, 2	1, 2	1, 2, 6	2	1
Gusswärmetauscher		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rikatronic³		-	-	-	-	-	-	-	-	-
RLS-System				-	-				-	-
Raumluftunabhängigkeit: (1) RLU ohne selbstverriegelnde Tür, (2) RLU mit Zulassung in Deutschland, (3) nur Außenanschluss		1 (optional)	1	3	3	1	1,2	1 (optional)	3	3
Stromanschluss		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Automatische Kipprostentäscherung		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Einbauabmessungen (s. Zeichnung)

A: Anschlusshöhe mit original Winkelrohr	[cm]	161	163	-	182	153	153	155	156	147
B: Anschlusshöhe mit Rauchrohranschluss hinten	[cm]	-	-	84	-	84	84	89	88	75
C: Tiefe mit original Winkelrohr	[cm]	65	68	64	74	67	67	71	74	64
D: Tiefe (Ofenrückseite zur Rauchrohrmitte)	[cm]	27	25	-	16	22	22	20	16	14
F: Rauchrohranschluss von rechts	[cm]	29	25	26	26	22	22	25	26	26
G: Anschlusshöhe Frischluft	[cm]	21	8	30	30	7	7	16	30	30
H: Frischluftanschluss von links	[cm]	29	25	26	26	22	22	25	26	26
Frischluftanschluss Durchmesser	[mm]	125	125	100	100	125	125	125	100	100

serienmäßig

Technische und optische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.

INFORMATIONEN FÜR UNSERE KUNDEN

Ofengröße:

Bei der Bestimmung der Ofengröße in Bezug auf die Heizleistung empfiehlt es sich, erst den Wärmebedarf des jeweiligen Raumes bzw. der Räume zu ermitteln.

Beispiel:

Wohnraum	= 6,0 m x 6,0 m x 2,7 m =	97 m³
Heizleistung		4,5 kW
2 Außenwände		+ 10 %
ohne Wärmedämmung		+ 20 %
1 Außentür		+ 5 %
Summe Zuschlag		35 %
Erforderliche Nennheizleistung		**6,1 kW**

Raumheizvermögen von Einzelfeuerstätten nach ÖNORM M 7521:

Nennheizleistung		Raumheizvermögen bei Dauerheizung
kW	kcal/h	m³
3,0	2580	66
3,5	3010	75
4,0	3440	90
4,5	3670	100
5,0	4300	115
5,5	4730	130
6,0	5160	145
7,0	6020	165
7,5	6450	180
8,0	6880	200
9,0	7740	235
10,0	8600	270
11,0	9460	285

Zuschläge zur Heizleistung

	in %
Mehr als eine Außenwand; je Außenwand ohne Wärmedämmung	+ 10
Mehr als eine Außentür; je Außentür	+ 5
Je unbeheizter Nebenraum, wenn Innenwand ohne Wärmedämmung	+ 5
Decke, Fußboden nicht wärmegedämmt zu unbeheiztem Raum	+ 5
Decke zum Dachraum wärmegedämmt/nicht wärmegedämmt	+ 10/20
Decke ist wärmegedämmtes Flachdach	+ 20
Raumtemperatur über oder unter + 20°C: je 2°C	± 15
Normaußentemperatur unter –15°C: je 3°C	+ 10
Orte über 1000 m NN	+ 10
Für starken Windanfall	+ 5
Erhöhter Lüftungswärmeverlust, z. B. Verkaufsräume	+ 20 bis + 33
Kurzzeitheizung mit mehrstündiger Unterbrechung	+ 20 bis + 33

Wichtige Informationen:

Damit Holz sauber verbrennt, darf es nur wenig Wasser (Trockenzustand) enthalten. Luftgetrocknetes Holz (Lagerung 1 - 2 Jahre) hat in der Regel noch 18 - 24 % Holzfeuchte. Daher sollte Holz vor der Verbrennung einige Tage in Ofennähe gelagert werden (Holzlagerfach, Holzkorb usw.). Noch feuchtes Holz benötigt während der Verbrennung zum Teil über 30 % der vorhandenen Energie.

Brennwert (Ho) + Heizwert (Hu)

geben an, wieviel Wärmeenergie in einer Brennstoffmenge enthalten bzw. bei der Verbrennung frei werden.

Heizwert (Hu) von Hartholz

Holz frisch w = 50 % 2,3 kW/kg 1995 kcal/kg
Holz trocken w = 25 % 3,8 kW/kg 3200 kcal/kg
Holz darrtrocken w = 0 % 5,3 kW/kg 4590 kcal/kg
durchschnittlicher Heizwert je kg/Hartholz
w = 20 % = 4 kW/3.440 kcal

Leistung

(Wärmestrom) ist die stündlich an den Wärmeträger (z. B. Luft) nutzbar abgegebene Wärmemenge.
Leistungsangabe alt:
Kalorie (cal) Kilokalorie (1000 cal) = 1 kcal = 1 Wärmeeinheit WE
Leistungsangabe neu:
Watt (w) = 1 J/s, 1 kW = 3,6 MJ/h = 860 kcal

Dauerheizung

liegt vor, wenn eine geeignete Feuerstätte im Dauerbrand bei ständiger Luftzufuhr Tag und Nacht durchgeheizt wird und nur nachts die Temperatur um ca. 4 - 5°C abgesenkt wird.

Holzdauerbrand

liegt vor, wenn die Abbrandphase (0,45 Stunden - 1,30 Stunden) und die Glutphase bis 4 Stunden möglich sind.

Zeitbrand

liegt vor, wenn in einem bestimmten Zeitabschnitt (1 - 2 Stunden) eine größere Menge Holz (10 - 15 kg) abgebrannt und die Energie im Ofen gespeichert wird, um dann über Strahlungswärme verzögert abgegeben zu werden (z. B. Specksteinöfen).

Wirkungsgrad

ist das Verhältnis zwischen der abgegebenen Wärmemenge und der zugeführten Brennstoffenergie, z. B. Wirkungsgrad 83 % bedeutet, 83 % der Brennstoffenergie kommt dem Raum zu Gute, 17 % entweichen als Abgasverluste durch den Rauchfang.

Taupunkt

ist jene Rauchgastemperatur bei der die Abgase mit Wasserdampf gesättigt sind. Wird der Taupunkt unterschritten, kommt es zur Kondenswasserbildung (Schwitzwasser) in den Rauchgaswegen.
Um die zu vermeiden, sollen die Rauchgase den Rauchfang mit mindestens 70 - 80°C verlassen, dies bedingt eine Temperatur der Abgase beim Eintritt in den Rauchfang von ungefähr 150°C (je nach Rauchfang-System). Der Einsatz von feuchtem Holz erhöht den Taupunkt.

Primärluft (Erstluft)

die durch den Aschenraum über den Rost einströmende Luft kann durch einen Zuluftschieber reguliert werden.

Sekundärluft (Zweitluft)

die oberhalb des Feuerraumes zugeführte (nach Möglichkeit vorgewärmte) Luft, dient zur Nachverbrennung der Gase, wodurch das Feuer sauberer verbrennt und der Wirkungsgrad erhöht wird.

Diese Erläuterungen sind nur stichwortartig und in Kurzform angegeben.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung.
Rufen Sie uns einfach an!

Ihr RIKA-Verkaufsteam!

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen und Besonderen Geschäfts- und Lieferbedingungen. Auszugsweise heben wir hervor:

Allgemeine Geschäftsbedingungen:

Die Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung sowie allgemeiner Gerichtsstand ist Wels.
Bei Zahlungsverzug werden Mahn- und Inkassospesen sowie Bankzinsen berechnet.

Versandkosten:

Bei Lieferung ab zwei Öfen frei Haus, bei Lieferung von einem Ofen CHF 112,00.
Zubehör: Bis CHF 1.000,00 Versandkosten 10 %, darüber 5 %.
Lieferung von Ersatzteilen: Verrechnung nach Aufwand, mind. CHF 20,00

Warenübernahme:

Zustellung durch Spediteur: Bitte sofort mengenmäßig im Beisein des Überbringers überprüfen.
Bei Selbstabholung der Ware sofortige Überprüfung notwendig.

Meldung Transportschäden:

Meldung von äußerlich erkennbaren Transportschäden unmittelbar bei Lieferung durch den Spediteur.
Offene Mängel sind unmittelbar bei Übernahme der Ware zu melden (Vermerk am Übernahmebeleg).
Äußerlich nicht erkennbare Schäden innerhalb von 6 Tagen nach Ablieferung.
Entsprechendes aussagekräftiges Bildmaterial ist der Transportschadenmeldung beizulegen und dem Verkaufsinnendienst zu übermitteln.
Prüfen Sie auch die Verpackung auf erkennbare Beschädigung!

Reklamationen:

Reklamationen müssen durch den Fachhändler schriftlich (z. B. mit Hilfe von Formular auf Rika-Homepage) unter Angabe folgender Daten erfolgen: Name des Modells, Identnummer, Kaufdatum, Fehlerbeschreibung, Adresse, Telefonnummer des Endkunden.

Rücksendungen:

Bedürfen unserer Zustimmung.
Für Rücksendungen ohne transportgerechte Verpackung wird keine Haftung übernommen!
Es können ausschließlich Rücksendungen mit Originalverpackung akzeptiert werden.

Währung:

Alle Preise verstehen sich in CHF inkl. 8 % MwSt.

Bei Anforderung senden wir Ihnen gerne die vollständigen Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen zu.

RIKA Kamin- und Pelletöfen werden ständig verbessert und weiterentwickelt. Bitte beachten Sie, dass unsere Produkte aus diesem Grund Änderungen unterliegen können. Verwenden Sie deshalb stets unsere aktuelle Preisliste bzw. wenden Sie sich bei Fragen zu unseren Produkten an das RIKA-Verkaufsteam.

Verwaltung/Vertrieb:

RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
4563 Micheldorf / Austria, Müllerviertel 20
Telefon: +43 (0) 7582/686-41, Fax-DW: 43
E-Mail: verkauf@rika.at

Produktion/Warenan- und Auslieferungslager:

A.G.Z. Adlwanger Gewerbe Zentrum
4541 Adlwang / Austria, Brandmühlestrasse 6